



TRA  FINO

**LED-VILKUT / MAJAKAT /
PANEELIT AJONEUVOILLE**

JB-145



Keltainen, magneettikiinnitys, 42W, 10 välähdysohjelmaa, johto 2.5m, tup.syt. pistoke 2:lla katkaisimella: on-off ja välähdysohjelmien kelaus

Käyttöjännite: 12/24 V

Mitat: ø112x48mm

Tuotetieto: keltainen, magneettikiinnitys, 16 SMD lediä, tup.syt. pistoke, matalaprofiili muotoilu, metallirunkoinen

Lisätieto: ECE R65/R10, IP67, -40°C ... +65°C

Tuotekoodi: T7140018

89 €



JB-140



LED-majakka, matala, magneetti, ohjelmakytkin, on/off -kytkin

Käyttöjännite: 10-30 V

Mitat: ø130x50mm

Tuotetieto: keltainen, magneettikiinnitys, 16 SMD lediä, tup.syt. pistoke, matalaprofiili muotoilu, IP65

Lisätieto: ECE R65

Tuotekoodi: T7140017

78 €



JB-130



Keltainen, magneettikiinnitys

Käyttöjännite: 10-30 V

Mitat: ø129x94mm

Tuotetieto: mini, keltainen, magneettikiinnitys, 32xTehoLED, 8 välähdyskuviota, tup.syt.pistoke katkaisijoilla: on-off ja välähdyskuvion vaihto, johto 3m

Lisätieto: IP56, CE-hyväksytty, -30°C ... +50°C

Tuotekoodi: T7140015

59 €



Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

JB-80

Keltainen, magneettikiinnitys.

Käyttöjännite: 12-80V

Mitat: ø148x123mm

Tuotetieto: 80 nelivälähdystä minuutissa, virrankulutus 12 V: 140 mA, paino 560 g, CE, E13

Tuotekoodi: T7140010

77 €



LED-majakka R65

Huipputehokas LED-vilkkumajakka vaativaankin käyttöön. Vesi-suojattu ja tärinän kestävä rakenne. Usean majakan synkronointi.

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: ø142mm, 128mm

Tuotetieto: Keltainen, magneettikiinnitys, voimakas 10 LEDin elementti, 11 välähdysohjelmaa

Lisätieto: ECE-R65 (TA1/TB1), ECE-R10, SAE

Varasto: Magneettikiinnitys

Tilaustuote: Tasokiinnitys (1603-412000) ja tappikiinnitys (1603-412022)

Tuotekoodi: T7140020

176 € (magneetti)

Tuotekoodi: T7140021

164 € (tappi)



LED-majakka M-8

Keltainen, ladattava, magneettipohja, 7 välähdysohjelmaa /4 pyörimisohjelmaa /jatkuvasti päällä > steady on (ei R65 hyväksytty)

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: ø130x140mm

Tuotetieto: LEDx10, 4t lataus → Max 6t käyttöaika

ECE R65 TA1 (vain majakan ollessa jatkuvassa latauksessa), R10

Tup.syt.pistoke/12mm DIN, latausjohto (max. 3m kierrejohto) sis. Pakkaukseen

Suojaluokka IP67

Tuotekoodi: T7140025

83 €



Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

☎ 09 348 34 150
myynti@trafino.fi
www.trafino.fi

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA • LAPPEENRANTA



Ladattava LED-majakka M-12 + langaton kauko-ohjaus



Käyttöjännite: 10-33VDC

Mitat: ø125x90mm


Tuotetieto: Keltainen, ladattava, langaton kaukosäädin: on/off ja välähdysohjelman valinta, magneettikiinnitys

Lisätieto: LEDit: 12x3W, 22 välähdysohjelmaa, Reflex linssi, kaukosäätimen kantama: 60m (avoimessa maastossa), akut: 3 x Panasonic litium (UN38.3), 4t lataus → 8t käyttö, 3m johto tup. syt.pistokkeella, Dekra hyväksytyt todella vahvat magneetit: max nopeus 232km/t, SAE J845, CA T13, ECE R65, R10, DEKRA Speed Test, UN38.3

Tuotekoodi: T7140035

306 €

LED-varoitusvalo keltainen/punainen



Keltainen, 18 kirkasta ja erottuvaa lediä, paristotoiminen: 4 x AA (ei sis.), 180 välähdystä minuutissa, toiminta-aika paristoilla yli 36t, 3-asentoisella kytkimellä saadaan valittua välähdys tai jatkuva "steady-on" valo, kaksoismagneetti takaa tukevan kiinnityksen, tukijalka takana.

Käyttöjännite: 4x AA 1,5V

Mitat: 160 x 100 x 48mm

Tuotekoodi: T7140055 (Keltainen)

Tuotekoodi: T7140056 (Punainen)

53 €

LED-majakkapaneeli 400mm



Ehdoton lisävaruste erityisesti ajoneuvojen kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tässä mallissa on 8 erilaista välähdystoimintoa, joten ajoneuvosi ei varmasti jää huomiotta. Pakkauksen mukana toimitetaan kiinteästi asennettavat kiinnitysjalat sekä magneettikiinnikkeet. Magneettiasennus sopii käytettäväksi vain paikalla ollessa.

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: 400 x 300 x 59mm

Lisätieto: ECE R10, R65 class 2, IP67, tup.syt.pistoke

Tuotekoodi: T7140040

224 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.



LED-majakkapaneeli 600mm



Ehdoton lisävaruste erityisesti ajoneuvojen kanssa työskenteleville ammattilaisille. 11 erilaista välähdystoimintoa. Pakkauksen mukana toimitetaan kiinteästi asennettavat kiinnitysjalat sekä magneettikiinnikkeet. Magneettiasennus sopii käytettäväksi vain paikalla ollessa.

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: 600 x 300 x 59mm

Lisätieto: ECE R10, R65 class 2, IP67, ei sisällä tup.syt.pistoketta

Tuotekoodi: T714004860

399 €

Saatavana myös muita kokoja

LED-majakkapaneeli Legion 1252mm



Oranssi valo, kirkas lasi, 12x3LEDin ja 4x6LEDin yksikköä, 8 erilaista välähdysohjelmaa mm. "Steady on", korkeus 59mm ilman kiinnikkeitä, (Pakkaus sisältää 1603-150045 asennussarjan)

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: 1252x331x59mm

Lisätieto: ECE R65-hyväksytty, sisältää kiinnitysalkusarjan

Tuotekoodi: T7140043

942 €

Led-Tasovilkku 1x4, kelt. 12-24V



Keltainen vilkku, kirkas lasi, 4xTehoLED, 23 eri välähdysvaihtoehtoa, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, asennusteline, IP67

Käyttöjännite: 12-24 V

Mitat: 122x41x30mm

Lisätieto: ECE R65, R10

Tuotekoodi: T7140081

Kiinnikejalka: 1603-300491 säädettävä, 1603-300534 asennuskumi

71 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.



LED-tasovilkku 1x6, kelt. 12-24V



Keltainen vilkku, kirkas linssi, ledit: 6x1W, 5 eri välähdyskuviota, viimeksi valitun muisti, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, IP67, säänkestävä, hyvä värinäsieto, alumiinipohja takaa tehokkaan, jäähdytyksen, suojattu vääränapaiselta kytkennältä

Käyttöjännite: 11-30V

Mitat: 127.5x27.8x17.2mm

Lisätieto: kiinnitysväli 120mm. 12V/0.4A / 24V/0.22A, SAE / Title XIII / E6 R65 / e13

Tuotekoodi: T7140082

Kiinnikejalka: 1603-300510, 1603-300513 (säädettävä)

95 €



Led-tasovilkku 1x6, kelt. 12-24V, reunakiinnitys



Keltainen vilkku, kirkas lasi, 6xLED, asennusteline, 5 eri välähdysvaihtoehtoa, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, IP67

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: 107x24x42mm

Lisätieto: 12V/0.4A / 24V/0.22A, SAE / Title XIII / E6 R65 / e13

Tuotekoodi: T7140083

105 €



Led-Tasovilkku Super Slim R65 Class 2 12-24V Kelt.



Erittäin ohut: 10mm, 12 teholedyä, keltainen, uuden sukupolven Xtreme-optiikka: laaja valaisukulma ja klassisen esteettinen muotoilu, kirkas linssi, 16 välähdyskuviota: viimeksi valitun muisti, useita tasovilkkuja voidaan synkronoida välähtämään vuorotellen tai samaan aikaan, säänkestävä, hyvä värinäsieto, alumiinipohja takaa tehokkaan jäähdytyksen, suojaus vääränapaista kytkentää vastaan, musta asennuskehys

Käyttöjännite: 12-24V

Mitat: 133x45x10mm

Lisätieto: IPX8, ECE R10, ECE R65 (XA1, XB1), ECE R65 (XA2, XB2) SAE J595 Class1, CA13 Class B (R/A/B), pinta-asennus, reikäväli 120mm

Tuotekoodi: T7140085

Kiinnikejalka: 1603-300528, 1603-300531 (säädettävä)

130 €

Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

TRAFINO

Led-kiekkosalkku sis. 6 ladattavaa vilkkua



Salkku sisältää 6 ladattavaa LED-varoituskiekkoo. Iskunkestävä ja vedenpitävä rakenne mahdollistaa monipuolisen käytön esim. työmailla. Valokiekoissa on käytetty 2.4Ghz taajuudella toimivaa radioliikennettä ja edistynyttä gyroskooppitekniikkaa.

Salkku toimii lataustelakkana (6kpl kerralla).

Eri settejä mahdollista yhdistää mikäli halutaan useampia kuin 6 kiekkoa käyttöön. Helppokäyttöinen, nopea kytkeä toimintaan ja pois

- sis. 6 kpl ladattava oranssi LED-kiekkoo
 - 12+4 tehokasta LED:iä per kiekko
 - 5 vilkkuohjelmaa
 - Sarjavilkku-toiminto (synkronoitavissa), voidaan käyttää liikenneohjauksessa, ohjaus yhdestä kiekosta
 - max 5m etäisyys kiekkojen välillä, sarjaan kytkettyjen vilkkujen ohjaus yhdestä valaisimesta. Myös sammutus.
 - Litium-akku 750mAh, akun tilan tarkistustoiminto
 - Akun kesto 72 tuntia jatkuvaa vilkkua (riippuu valitusta ohjelmasta)
 - Iskunkestävä, vesitiivis (IP67)
 - Hyvä näkyvyys 360 astetta (vaaka-asennossa) 180 astetta pysty-asennossa puniaset ledit 4kpl, automaattinen asentotunnistus!
- Magneettikiinnitys
Tupakansytytinlaturi 12V/24V, 110cm latausjohto

Mitat: Kiekkoo 108x92x30mm, salkku 440x360x68mm

Paino: 2,3 kg

Tuotekoodi: T7140167

171 €

LED tuulilasimajakka



Kiinnitetään tuulilasiin imukupeilla. Keltainen, 12xLED, tup.syt.pistoke katkaisijalla, 25 eri välähdysvaihtoehtoa

Mitat: 235x40mm

Jännite: 12V

Väri: Keltainen

Tuotekoodi: T7140086

164.00 €



Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.



Led-kiekkko



16 ledin valokiekko. Täysin vedenpitävä, lähes särkymätön valokiekko käy huomiovälineeksi ihan mihin vain! Kiekko myös kelluu ja sitä voi käyttää paikan merkitsemiseen vedessä! Todella pitkä, jopa 60 tunnin toiminta-aika yhdellä latauksella. 100 cm USB-latausjohto ja latausyksikkö sisältyvät pakkaukseen. PureFlare-valokiekot voidaan kiinnittää magneetilla mihin tahansa metallipintaan ja ne voidaan asettaa palamaan jatkuvasti tai vilkkumaan halutulla tavalla, eli huomio on taattu tavalla tai toisella. Virtalähteenä niissä on nykyaikainen litiumioniakku, joka ei hyydy pakkasessakaan, vaan antaa virtaa jopa kymmeniksi tunneiksi kerrallaan. Käytön jälkeen ne on helppo ladata taas toimintakuntoon saatavissa olevilla verkko-, auto- ja USB-latureilla. Kiekot on rakennettu kestäämään äärimmäisen kovaa käyttöä. PureFlare valokiekot soveltuvat erinomaisesti liikenteenohjaukseen, sekä huomio- ja turvavaloksi liikenteeseen.-

Akku: li-ion 3,7 V 700 mAh mukana USB-latausjohto

Latausaika: 2-3 h

Ledit: 16 kpl

Ulkomitat: 106 x 34 mm kumipintainen

Suojausluokka: IP67tuote kelluu

Paino: 198 g

Takuu: 24 kk

Toiminta-ajat:

pyörivä: 9h

jaksottainen strobo: 9h

tasainen vilkku: 60h

vuorovilkku: 9h

SOS-signaali: 14h

jatkuva (high): 5h

jatkuva (low): 35h

kohdevalo (2led): 9h

kohdevalo (4led): 6h

Tuotekoodi: T7140164 (keltainen)

T7140165 (oranssi)

26 €



Hinnat ALV. 0% vapaasti varastossamme.

☎ 09 348 34 150
myynti@trafino.fi
www.trafino.fi

TRAFINO

VANTAA • TURKU • TAMPERE • JYVÄSKYLÄ • OULU • LAHTI • KUOPIO • VAASA • LAPPEENRANTA